



Do wszystkich zainteresowanych,

Dotyczy postępowania ZP/128/2015 – Usługa ubezpieczenia Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Prosimy o informacje, czy w odniesieniu do Pakietu 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk okres ubezpieczenia trwa od 19.11.2015 do 18.11.2017 i dzieli się na dwa okresy polisowe:

Pierwszy okres polisowy: od 19.11.2015 do 18.11.2016

Drugi okres polisowy: od 19.11.2016 do 18.11.2017

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. Każdy z dwóch podanych okresów ubezpieczenia jest jednocześnie odrębnym okresem polisowym.

Pierwszy okres polisowy: od 19.11.2015 do 18.11.2016

Drugi okres polisowy: od 19.11.2016 do 18.11.2017

Pytanie 2

Prosimy o informacje, czy w ramach swojej działalności Zamawiający używa swoich pomieszczeń innym podmiotom, jeśli tak to jakim i jaki rodzaj działalności jest w nich prowadzony.

Odpowiedź:

Zamawiający zawarł tę informację w załączniku nr 2 do SIWZ „Charakterystyka Zamawiającego”.

Zamawiający wyjaśnia, że:

- wynajmuje lokale podmiotom zewnętrznym o profilu działalności:

kiosk, księgarnia, bufet, sklep spożywczy, bar, bufet, kawiarnia, restauracja, filia poczty polskiej, usługi bankowe, apteka, usługa żywienia - kuchnia dla pacjentów, usługi pralnicze, warsztat samochodowy, biurowe, art. przemysłowe, sprzęt rehabilitacyjny i obuwie ortopedyczne dla dzieci, sklep odzieżowy i z artykułami dla matek i dzieci, salon fryzjersko – kosmetyczny, poradnie zoz, działalność fizjoterapeutyczna, parking zewnętrzny, sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego.

- udostępnia miejsca parkingowe – obsługa przez ajenta – parking odpłatny niestrzeżony.
- zapewnienia miejsca hotelowych dla pracowników zatrudnionych w Instytucie (153 mieszkania);
- wynajmuje mieszkania pracownikom zatrudnionych w Instytucie (72 mieszkania);
- prowadzi działalność hotelarską dla gości z zewnątrz oraz dla rodziców i opiekunów dzieci, którym Instytut udziela świadczeń zdrowotnych;

a) Hotel w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki dla matek, ojców i rodziców dzieci leczonych w ICZMP. Hotel dysponuje 34 miejscami noclegowymi w pokojach 3 i 4 osobowych. Każdy pokój wyposażony jest w węzeł sanitarny. Do dyspozycji rodziców kuchnia z wyposażeniem, lodówka, pralka.

b) Hotel ESKULAP powstał na przełomie lat 80-tych i 90-tych. W 2000 roku zdobył drugą gwiazdkę.

Pokoje: Hotel Eskulap dysponuje 74 miejscami hotelowymi, w 4 apartamentach, 20 pokojach dwuosobowych oraz 26 pokojach jednoosobowych. Wszystkie pokoje posiadają pełne węzły sanitarne. Na wyposażeniu każdego pokoju jest telefon, radio i telewizor z możliwością odbioru telewizji satelitarnej (telewizji kablowej). Istnieje także możliwość łączenia się z siecią internetową.

W ofercie znajduje się również sala konferencyjna i bankietowa. Hotel organizuje spotkania biznesowe, prezentacje, szkolenia i przyjęcia okolicznościowe.

Restaurację hotelu prowadzi firma zewnętrzna, która zapewnia również gościom na życzenie śniadania.

Hotel nie przechowuje rzeczy wartościowych gości. Oferuje krótkotrwały depozyt bagażu.

Nie prowadzi parkingu strzeżonego. Parking bezpłatny niestrzeżony.

Pytanie 3

Prosimy o informacje , czy w ramach swojej działalności i posiadanego mienia zamawiający posiada magazyny, jeśli tak prosimy o informacje na temat rodzaju składowanego mienia, sposobu opakowania oraz wysokości składowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że składa głównie leki, krew, pościel, sprzęt jednorazowy, itp. Środki te składane są w opakowaniach producenta, na regałach lub w urządzeniach chłodniczych. Środki nie są składowane na regałach wysokiego składowania.

Pytanie 4

Prosimy o informacje czy na terenie szpitala prowadzone są jakiegokolwiek prace o podwyższonym ryzyku związane z działaniem cieplnym, termicznym, otwartym ogniem itp., jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsca i rodzaju procesów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie prowadzi prac o podwyższonym ryzyku związanym z działaniem cieplnym, termicznym, otwartym ogniem itp. Ewentualne prace związane np. z remontem pokryć dachowych zlecane są zewnętrznym firmom.

Pytanie 5

Prosimy o informacje na temat rodzaju, miejsca i ilości składowania materiałów łatwopalnych oraz sposobu ich zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada własny zbiornik z ciekłym tlenem przeznaczonym na cele medyczne - AGACRYU AB firma zew. konserwuje i przeprowadza próby. Rok bud. 1987r. stały zbiornik ciśnieniowy MAN11M nr fabr. 28081 poj. 11,000m³. Zbiornik stanowi odrębną strefę pożarową, a sprzętem gaśniczym na wypadek pożaru są podręczne gaśnice znajdujące się w budynku tuż obok zbiornika. Istnieje instalacja odgromowa.

Podobnie odrębną strefę pożarową stanowi budynek C-8 - Budynek tlenowni - obiekt wolnostojący, gdzie zlokalizowane są butle z gazem medycznym. Zabezpieczeniem ppoż są gaśnice podręczne. Istnieje instalacja odgromowa.

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie wielkości PML w odniesieniu do Pakietu nr 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wartość najcenniejszego obiektu tj. budynku A to ok. 140.000.000 zł. Największa strefa pożarowa to budynek „A” – Szpital Ginekologiczno – Położniczy. Nie można jednoznacznie wskazać wartości mienia znajdującego się w poszczególnych budynkach. Sprzęt o największej wartości – łącznie ok. 20.000.000 zł znajduje się w części diagnostycznej Szpitala Pediatrycznego na poziomie „0” budynku B (m.in. tomograf, rtg, usg, rezonans).

Pytanie 7

W odniesieniu do zapisów klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji określone mienie, jakie i o jakiej wartości lub czy posiada mienie wyłączone z eksploatacji na dzień dzisiejszy, jakie i o jakiej wartości ?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 2 do SIWZ „Charakterystyka Zamawiającego” informuje, że posiada następujące obiekty wyłączone z eksploatacji:

- C-9 Magazyn Środków L- to pomieszczenie nie eksploatowane. Odcięte media. Obiekt dozorowany zgodnie z harmonogramem ochrony codziennie. 1 kondygnacja naziemna. - pow. Użytkowa 286 m² – wartość odtworzenia ok. 326.000 zł
- C-6 Zwierzętarnia – to obiekt wolnostojący połączony podziemnym tunelem z kompleksem. Obiekt wyłączony z eksploatacji. Media dochodzą do budynku. A w samym obiekcie odłączone. Na okres zimowy włączane jest ogrzewanie. Obiekt dozorowany przez ochronę zgodnie z harmonogramem dozoru obiektów ICZMP. 2 kondygnacje (w tym 1 naziemna i 1 podziemna – pomieszczenia technologiczne i tunel komunikacyjny) - pow. Użytkowa 2.325 m² – wartość odtworzenia ok. 2.650.000 zł

W pomieszczeniach nie jest składowane mienie.
Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje wyłączeń kolejnych obiektów.

Pytanie 8

Prosimy o dodanie w Pakiecie 1. punkcie A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w treści klauzuli nr 1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych po słowach ... Limit odpowiedzialności w stosunku do automatycznie ubezpieczanego mienia na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia ... słów „jednak nie więcej niż 30 000 000 zł”

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Zamawiający ustalił wysokość limitu klauzuli nr 1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków w Pakiecie 1. punkcie A., adekwatnie do planowanych modernizacji mienia, zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 2 do SIWZ „Charakterystyka Zamawiającego”.

Pytanie 9

Prosimy o informację , czy w ramach Pakietu nr 1 Punkt A ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ochroną ubezpieczeniową w pozycji maszyny , urządzenia i wyposażenie objęty jest specjalistyczny sprzęt medyczny.

Odpowiedź na pytanie 9 i 10:

Zamawiający zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do SIWZ potwierdza, że w ramach Pakietu nr 1 Punkt A ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ochroną ubezpieczeniową w pozycji maszyny, urządzenia i wyposażenie objęty jest specjalistyczny sprzęt medyczny, który stanowi część wartości wskazanej dla grupy 8 środków trwałych tj. ok. 56.000.000 zł.

Pytanie 10

Prosimy o informację , dotyczącą Pakietu nr 1 Punkt A ochrona ubezpieczeniową w pozycji maszyny , urządzenia i wyposażenie jaka jest łączna wartość specjalistycznego sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedni na pytanie przy odpowiedzi na pytanie nr 9.

Pytanie 11

Prosimy o wskazanie w Pakiecie nr 1 Punkt A ,ochrona ubezpieczeniową w pozycji maszyny , urządzenia i wyposażenie, wartości największych specjalistycznych sprzętów medyczny oraz wskazanie ich lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający najwartościowsze specjalistyczne sprzęty medyczne ujął w Pakiecie nr 1 Punkt A. Pośród wskazanego mienia w zakresie części A Pakietu 1 najwartościowszy specjalistyczny sprzęt medyczny został wskazany poniżej. Ochroną ubezpieczeniową w pozycji maszyny , urządzenia i wyposażenie w części A Pakietu 1 objęte są m.in. następujące najwartościowsze sprzęty medyczne:

APARAT USG Z DOPLEREM	/30.12.2000/	1 190 572,02 zł
ZESTAW WIDEOENDOSKOPOWY	/31.12.2001 /	640 624,00 zł
ZESTAW WIDEOENDOSKOPOWY	/31.12.2001/	640 624,00 zł
ECHOKARDIOGRAF ENVISOR	/30.12.2003/	574 016,10 zł
APARAT USG SA 8800	31.03.2001	542 329,15 zł
APARAT RTG ARCOSCOP	16.09.1997	480 435,00 zł
CYTOMETR CALIBUR 34012440	31.08.1999	428 703,00 zł
APARAT USG 01TKVL	30.10.2001	381 904,08 zł
PLUCO-SERCE Z WYPOSAZENIE KOMPLET	16.09.1997	377 437,47 zł
ARISTOPLAN 077833	16.09.1997	224 666,19 zł
MIKROSKOP 520566/76182	16.09.1997	222 956,04 zł

Wszystkie sprzęty zlokalizowane są na ul. Rzgowskiej 281/289

Pytanie 12

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź:

Zamawiający określił zakres wymaganej ochrony w ramach poszczególnych części Pakietów. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza przeniesienia w/w sprzętu do ryzyk sprzętu elektronicznego ujętego w części B Pakietu 1.

Pytanie 13

Prosimy o wprowadzenie w treści klauzuli nr.1 Klauzula błędu w obsłudze zapisu

Powyższa klauzula dotyczy jedynie sprzętu elektronicznego, który nie jest przedmiotem ubezpieczenia w części B niniejszego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Klauzula błędu w obsłudze umieszczona została w części A Pakietu 1 i w związku z czym odnosi się wyłącznie do mienia objętego zakresem tej części Pakietu 1.

Zamawiający wskazuje, że klauzula błędu w obsłudze znajduje jest w zakresie preferowanym podlegającym ocenie zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ.

Pytanie 14

Prosimy o wprowadzenie w ramach Pakietu nr 1 punkt B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, klauzuli o poniższej treści:

Sprzęt przenośny

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym w czasie jego użytkowania poza miejscem ubezpieczenia.

Dla szkód w ubezpieczonym przenośnym sprzęcie elektronicznym spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje się franszyzę redukcyjną wynoszącą 25% wartości szkody, jednak nie mniejszą niż ustalona w polisie kwota franszyzy redukcyjnej.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel jest obowiązany do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja),
- 2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.

Odpowiedź:

Z uwagi na niezgłoszenie w chwili obecnej żadnego sprzętu przenośnego do ubezpieczenia w ramach punktu B Pakietu 1, Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 15

Prosimy o wprowadzenie w ramach Pakietu nr 1 punkt B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, klauzuli o poniższej treści:

Zastosowanie mobilne poza miejscem ubezpieczenia / przedmioty zainstalowane w pojazdach lub przyczepach

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym, zainstalowanym w pojeździe mechanicznym (lub przyczepie) wyposażonym w stały dach (sztywna konstrukcja), poruszającym się w granicach terytorialnych RP. Udzielona ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pojazdu ani przyczepy.

W przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd bądź przyczepa zostały po zaparkowaniu należycie zamknięte (co najmniej na zamknięcia fabryczne),

- 2) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu)

Odpowiedź:

Z uwagi na niezgłoszenie w chwili obecnej żadnego sprzętu mobilnego do ubezpieczenia w ramach punktu B Pakietu 1, Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 16

Prosimy o wprowadzenie w ramach Pakietu nr 1 punkt B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk , klauzuli o poniższej treści:

Ryzyko związane z czasowym składowaniem / przerwami w pracy

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym poniesionej w trakcie jego czasowego składowania lub przerwy w pracy, o ile sprzęt ten uprzednio był gotowy do eksploatacji. Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela pod rygorem braku odpowiedzialności, jeżeli miejsce składowania nie jest zgodne z miejscem ubezpieczenia, określonym w umowie.

Niniejsze rozszerzenie ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w trakcie czasowego składowania ubezpieczonego sprzętu w magazynach bądź składach handlowych w celu jego przyszłej sprzedaży lub wynajmu

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Zamawiający podkreśla, że ubezpieczone mienie zostało wskazane w lokalizacji Instytutu.

Pytanie 17

Prosimy o wprowadzenie w ramach Pakietu nr 1 punkt B klauzuli o poniższej treści:

Ubezpieczenie pośrednich nośników obrazu w fotokopiarkach (bębnów selenowych)

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem pośrednich nośników obrazu w fotokopiarkach (bębnów selenowych).

W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.

W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, pełna wartość odtworzenia będzie zmniejszona proporcjonalnie do stosunku odpowiadającego ilości kopii wykonanych za pomocą ubezpieczonego nośnika obrazu przed szkodą do całkowitej ilości kopii wynikającej z żywotności nośnika, wynoszącej 50000 szt.

Odpowiedź:

Z uwagi na brak takiego rodzaju sprzętu elektronicznego wskazanego w części B Pakietu 1 , Zamawiający informuje, że nie modyfikuje SWIZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 18

Prosimy o informacje, czy wskazane w Pakiecie 1 budynki są wynajmowane/użyczane podmiotom innym niż ubezpieczający , jeśli tak to jaka działalność jest tam prowadzona.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazane w ramach pakietu 1 budynki są własnością Instytutu i poza działalnością prowadzoną przez Instytut powierzchni podnajmowane są podmiotom zewnętrznym zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2.

Pytanie 19

Prosimy o dodanie w Pakiecie 1. punkcie B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w treści klauzuli nr 1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych po słowach ... Limit odpowiedzialności w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia ... słów „jednak nie więcej niż 2 000 000 zł”

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Zamawiający zawarł wysokość limitu klauzuli nr 1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków w Pakiecie 1. punkcie B., adekwatnie do

planowanych modernizacji mienia, zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 2 do SIWZ „Charakterystyka Zamawiającego”.

Pytanie 20

Prosimy o wprowadzenie w ramach Pakietu nr 1 punkt B klauzuli o poniższej treści:

Rozszerzenie warunków ubezpieczenia od szkód materialnych w celu objęcia ochrona ubezpieczeniowa urządzeń lub części od daty ich dostawy

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ochrona ubezpieczeniowa zostaną objęte od daty dostawy lub odbioru części (materiały) potrzebne do ubezpieczonego urządzenia lub całe urządzenia. Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli odnosi się wyłącznie do miejsca ubezpieczenia określonego w umowie oraz do szkód dotyczących dostarczanych części (materiałów) lub całych urządzeń w stopniu, w jakim za takie szkody odpowiada Ubezpieczający. Wszelkie szkody powstałe w związku z transportem lub montażem ubezpieczonych przedmiotów, za które odpowiada producent, spedytor, dostawca, wykonawca montażu, nie są objęte ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej umowy. Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli kończy się z chwilą zakończenia prób ruchowych i stwierdzenia gotowości do eksploatacji przedmiotów objętych ubezpieczeniem. Od tego momentu mają zastosowanie tylko standardowe ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz z ewentualnymi postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, o ile wprowadzono je w formie pisemnej do umowy. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela, jeżeli od chwili dostarczenia urządzenia do zakończenia jego prób ruchowych upłynie ponad 6 miesięcy. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej poza okres tych 6 miesięcy oraz do określenia warunków jej przedłużenia. Jeżeli dostarczone urządzenia bądź części będą składowane w okresie pomiędzy ich dostawą a uruchomieniem, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko pod warunkiem, że te urządzenia lub części będą składowane w oryginalnych opakowaniach, oraz że miejsce ich przechowywania zostanie dobrane z należytą starannością (uwzględniając ewentualne wymogi producenta)

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 21

Prosimy o zmianę w ramach Pakietu 1 punkt B treści klauzuli nr 13 „klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu na :

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia. W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Tabela deprecjacji:

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	Po okresie użytkowania	Miesięcznie o
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe	6 miesięcy	5,5 %
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w	12 miesięcy	3,0 %
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach	12 miesięcy	3,0 %
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5 %
Lampy wielkiej częstotliwości	18 miesięcy	2,5 %
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii	24 miesiące	2,0 %

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0 %
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0 %
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0 %
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5 %
Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie	24 miesiące	1,5 %
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5 %
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5 %
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5 %

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli. Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

$$P \times 100 / PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;

b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;

c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y - współczynnik likwidacyjny

a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;

b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ. Klauzula nr 13. ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu ujęta w części B Pakietu 1 otrzymuje następujące brzmienie:

13. Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia. W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Tabela deprecjacji:

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	Po okresie użytkowania	Miesięcznie o
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %

Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli. Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

$P \times 100 / PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;

b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;

c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y - współczynnik likwidacyjny

a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;

b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji.

Pytanie 22

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity odpowiedzialności SIWZ zostały ustanowione na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. Zgodnie z informacją zawartą w postanowieniach wspólnych dla Pakietu 1 i 2 w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, wszystkie podane sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity i podlimity stanowią limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela odnoszący się do rocznego okresu ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 23

Zwracamy się z wnioskiem o wyodrębnienie w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia -lokalizacji (budynku lub kompleksu budynków połączonych) o największej kumulacji ubezpieczonego mienia (wartość budynku/kompleksu budynków + wartość pozostałego mienia).

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie 24

Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ przez przekazanie opisu - przyczyny następujących szkód wraz z informacją o środkach zapobiegawczych powtórzeniu się podobnych szkód w przyszłości;
> 2013-12-13 – kwota: 10 645,75 zł – Mienie od wszystkich ryzyk/Majątek trwały - pożar rozdzielni;

> 2014-01-27 – kwota: 19 005,49 zł - Mienie od wszystkich ryzyk/Budynki i budowle i majątek trwałe- awaria wod/kan;

> 2014-10-23 – kwota: 152 522,08 zł - Sprzęt elektroniczny/Szkoda częściowa - awaria rezonansu magnetycznego;

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia :

Ad. szkody z dnia 2013-12-13 – kwota: 10 645,75 zł – Mienie od wszystkich ryzyk/Majątek trwałe - pożar rozdzielni;- Uległ spaleni jeden z rozłączników w rozdzielni. Rozdzielnia została wyremontowana poprzez wymianę instalacji oraz wymianę wszystkich 10 sztuk rozłączników.”

Ad. szkody z dnia 2014-01-27 – kwota: 19 005,49 zł Mienie od wszystkich ryzyk/Budynki i budowle i majątek trwałe- awaria wod/Kan - Pękł fragment rury. Uszkodzona rura została wymieniona.

Ad. szkody z dnia 2014-10-23 – kwota: 152 522,08 zł - Sprzęt elektroniczny/Szkoda częściowa - awaria rezonansu magnetycznego - uszkodzenie losowe regulatora ciśnienia i wymiennika ciepła rezonansu magnetycznego - bez wpływu czynników zewnętrznych. Wymieniono wadliwe elementy.

Pytanie 25

W odniesieniu do ubezpieczanych obiektów, prosimy o uzupełnienie informacji czy obiekty podzielone są na strefy dymowe – jeśli tak, to w jaki sposób;

Odpowiedź:

Każdy budynek stanowi strefę pożarową oprócz tego w ramach modernizacji klinik wyodrębniono jako odrębne strefy pożarowe 2 Kliniki neonatologii, Klinikę Kardiochirurgii, blok operacyjny w budynku „A”, w trakcie realizacji Klinika Rehabilitacji. Nowo wyremontowane oddziały posiadają drzwi ognioodporne oraz wzmocnioną odporność szyb, system alarmowy ppoż.

Największa strefa pożarowa to budynek „A” – Szpital Ginekologiczno – Położniczy.

Pytanie 26

Czy przedmiotem ubezpieczenia jest elektroniczny sprzęt medyczny lub inne mienie znajdujące się w przestrzeniach poniżej poziomu gruntu;

Odpowiedź:

Mienie zlokalizowane poniżej gruntu to głównie ciągi komunikacyjne oraz urządzenia i instalacje technologiczne.

Pytanie 27

Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ poprzez przekazanie informacji, czy system detekcji pożaru obejmuje również pomieszczenia techniczne (kotłownie, rozdzielnie, sprężarkownie, wentylatornie, pomieszczenia gazów technicznych, itd);

Odpowiedź:

Budynek nie posiada instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego w całości budynku, a jedynie w już wyremontowanych klinikach. Należy nadmienić, że dąży się do objęcia takim systemem całego kompleksu i sukcesywnie montuje się go w każdej remontowanej części budynku. Kompleksowe zainstalowanie systemu uzależnione jest jednak od pozyskania funduszy na remont poszczególnych Klinik.

Pytanie 28

Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ poprzez przekazanie informacji, czy agregaty prądowórcze przechodzą ewidencjonowane próbne rozruchy raz w tygodniu lub innym czasookresie;

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że agregaty prądowórcze przechodzą ewidencjonowane próbne rozruchy raz w tygodniu.

Pytanie 29

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały jakiegokolwiek budynki wyłączane z eksploatacji, w przypadku odpowiedzi twierdzącej wnioskujemy o:

Potwierdzenie, iż mienie wewnątrz takich obiektów nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową;

Informację, w jaki sposób obiekty takie są chronione przed dostępem osób trzecich

Informację, czy wszystkie media w takich obiektach zostały odłączone;

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił w tym zakresie odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie 30

Czy instalacje elektryczne poddawane są cyklicznym przeglądom przy pomocy kamery termowizyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że instalacje elektryczne poddawane są cyklicznym przeglądom, ale nie przy użyciu kamery termowizyjnej. Przeglądy dokonywane są przez specjalistyczne firmy zewnętrzne.

Pytanie 31

Wnioskujemy o wskazanie, gdzie i w jaki składowane są gazy łatwopalne i substancje pożarowo niebezpieczne, oraz wskazanie sposobu zabezpieczenia ppoż takich obiektów/pomieszczeń;

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie przy odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie 32

Czy Zamawiający potwierdza, że istniejący stan budynków spełnia wymagania przepisów p.poż. co do wydzieliń pożarowych, wielkości stref pożarowych, oddymiania i innych elementów czynnej i biernej ochrony ppoż opisanej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

Odpowiedź:

Zamawiający uzyskał od Straży Pożarnej zalecenia do realizacji w odniesieniu do obiektów zlokalizowanych przy ul. Rzgowskiej. Jednak z uwagi na uwarunkowania techniczne i strukturę pomieszczeń, zlecona została podmiotowi zewnętrznemu ekspertyza realizacji zaleceń i ekspertyza techniczna ewentualnego dostosowania budynków w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynku A, budynku B oraz budynków Hotelu – planowany czas realizacji ekspertyzy 02.2016.

Pytanie 33

W odniesieniu do zapisu: „W budynkach, jak i na terenie bezpośrednio do nich przyległym, nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem” czy Zamawiający potwierdza, że dotyczy to również pomieszczenia/miejsca ze zbiornikiem tlenu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zewnętrzna ekspertyza wykazała, że w budynkach Instytutu, jak i na terenie bezpośrednio do nich przyległym, nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem. W odniesieniu do miejsc składowania gazów medycznych wydzielono obiekty jako odrębne strefy pożarowe. Od dostawców gazów medycznych wymaga się zastosowania rozwiązań organizacyjno-technicznych niedopuszczające do powstawania stref zagrożenia wybuchem.

Pytanie 34

Prosimy o informację, czy przeprowadzono Analizę zagrożenia wybuchem dla całego obiektu;

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w zakresie odpowiedzi na pytanie 33.

Pytanie 35

Czy szpital posiada centralną kotłownię z kotłami wodnymi i/lub parowymi? Jeśli tak, prosimy o informację czy w kotłowni zainstalowany jest system detekcji gazu ziemnego z automatycznym zaworem odcinającym;

Odpowiedź:

Zamawiający korzysta z sieci miejskiej.

Pytanie 36

W związku z zapisem: „Instalacja gazowa doprowadzona do bloków oraz do pomieszczeń laboratoryjnych, diagnostycznych, patomorfologii i apteki głównego kompleksu” wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ przez przekazanie informacji, do czego wykorzystywany jest gaz w tych przestrzeniach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie pomieszczeń medycznych gaz doprowadzany jest jedynie dla celów laboratoryjnych prowadzonych badań i diagnostyki. Natomiast w odniesieniu do bloków, gaz wykorzystywany jest w instalacji kuchennej mieszkańców.

Pytanie 37

Prosimy o informację, gdzie znajduje się pomieszczenie ładowania wózków elektrycznych i czy jest ono wyposażone w mechaniczną wentylację oraz system detekcji wodoru;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pomieszczenie do ładowania wózków elektrycznych znajduje się w budynku D-5. Jest to oddzielnie wydzielone pomieszczenie bez detekcji wodoru.

Pytanie 38

Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ poprzez przekazanie informacji kiedy zgodnie z przewidywaniami/założeniami Zamawiającego rozpoczną się prace „termomodernizacja budynku A i B” oraz informacje gdzie przewidziane jest zaplecze robót – w tym składowiska i magazyny materiałów budowlanych;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku „A” – obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz świetlików oraz ocieplenie stropodachu wentylowanego oraz termoizolację systemową ścian fundamentowych rozpoczną się w listopadzie 2015 r. W zakresie pozostałych robót nie można określić daty rozpoczęcia prac, ponieważ na chwilę obecną zawierana jest dopiero umowa stanowiąca wynik postępowania na wymianę oświetlenia na budynku „A”, trwa ocena ofert złożonych w postępowaniu na modernizację układu instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynku „A”, a w zakresie pozostałych prac na budynkach „A” i „B” przetargi nie zostały jeszcze ogłoszone i nie ma jeszcze sporządzonych harmonogramów prac. Ciężko także określić miejsce składowania materiałów budowlanych z tych samych przyczyn, ale można przewidzieć, że takie magazyny będą znajdowały się na terenie Instytutu.

Pytanie 39

Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ poprzez przekazanie informacji, czy szpital posiada funkcjonującą pisemną procedurę prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych dla pracowników własnych i pracowników firm trzecich;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pracownicy Instytutu nie prowadzą prac niebezpiecznych pożarowo. Natomiast zewnętrzne podmioty są zobowiązane taką procedurę przygotować przekazać do zaopiniowania Zamawiającemu przed wszczęciem prac.

Pytanie 40

W przypadku, gdy Zamawiający nie ma możliwości podziału wartości mienia ruchomego na poszczególne obiekty, wnioskujemy o wskazanie, którego budynku/kompleksu budynków dotyczyć będzie kumulacja mienia ruchomego w ocenie Zamawiającego oraz wskazanie wartości tego budynku/kompleksu budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie 41

W odniesieniu do klauzuli 72 godzin prosimy o uszczegółowienie, że odnosi się do ryzyk naturalnych. Wykonawca jednocześnie wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia np. sprzętu elektronicznego zawiera ryzyka które nie mogą być uznane za powstałe z jednej przyczyny w kilku urządzeniach z natury rzeczy. Zapis klauzuli w związku z tym jest nieprecyzyjny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że klauzula 72 godzin odnosi się do zdarzenia losowego związanego z działaniem sił natury.

Pytanie 42

W odniesieniu do klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o uzupełnienie SIWZ przez podanie informacji ile obiektów wyłączonych z eksploatacji zgłasza Zamawiający oraz podanie ich wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie 43

W odniesieniu do klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o informację o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciw kradzieżowego takich obiektów, czy obiekty takie są dozorowane 24h.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie 44

Prosimy o wskazanie w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wartości sprzętu /urządzeń, do których zastosowanie może mieć klauzula błędu w obsłudze oraz najwyższej jednostkowej wartości takiego sprzętu/urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie 45

Wnioskujemy o wprowadzenie w SIWZ możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego 12 miesięcznego okresu polisowego. Za ważne powody uważa się wyłącznie sytuacje:

- 1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 80%,
- 2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;
- 3) wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Zamawiającego odszkodowania z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
- 4) usiłowanie popełnienia przestępstwa przez Zamawiającego związane z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.

Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 46

Wnioskujemy o zastąpienie, ilekroć w SIWZ mowa o „systemie solidarnym ubezpieczenia”, klauzulą przeniesienia mienia w treści jn.:

„W ramach ustalonych sum ubezpieczenia Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami. Na Ubezpieczającym spoczywa obowiązek wykazania, że mienie zostało przeniesione do miejsca ubezpieczenia dotkniętego szkodą.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 47

W odniesieniu do klauzuli regresowej czy zamawiający potwierdza iż odstąpienie od prawa do regresu nie obowiązuje w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 48

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, wnioskujemy o modyfikację zapisu w części zakresu minimalnego po słowach: „obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń” przez dopisanie: „nie wyłączonych z OWU”.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ przy zakresie w części A i B Pakietu 1 wskazał zakres minimalnych ryzyk objętych ochroną i oczekuje, że będą one objęte ochroną, nawet jeśli według OWU Wykonawcy zastały one wyłączone. W sprawach nie uregulowanych SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy.

Pytanie 49

Wnioskujemy o modyfikację zapisu po słowach: „Ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną

szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/jego częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji” przez dopisanie: „z wyłączeniem testów i montażu”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dodanie do zakresu ubezpieczenia zawartego w części B Pakietu 1 do treści

„Ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/jego częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji”

następującego brzmienia:

„z wyłączeniem testów i montażu.”

Pytanie 50

W odniesieniu do Klauzuli nowych miejsc w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie limitu 10.000.000 PLN na lokalizację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z posiadaną wiedzą mało prawdopodobne jest powstanie nowej lokalizacji w ciągu realizacji niniejszego zamówienia.

Pytanie 51

W zakresie Klauzuli 72 godzin wnioskujemy o doprecyzowanie że odnosi się do zdarzenia losowego związanego z działaniem sił natury.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że klauzula 72 godzin odnosi się do zdarzenia losowego związanego z działaniem sił natury.

Pytanie 52

W zakresie Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu wnioskujemy o dopisanie po słowach: „Odszkodowanie będzie wypłacone do pełnej wartości odtworzenia” wyrażenia: „pomniejszonej o zużycie techniczne do dnia szkody”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował treść przedmiotowej klauzuli w odpowiedzi na pytanie 21.

Pytanie 53

Dotyczy - Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego – wnioskujemy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego na 500 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 54

Dotyczy - Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla danych i nośników danych wraz z kosztami odtworzenia danych i oprogramowania w wysokości 200 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 55

W zakresie Klauzula restytucji mienia – wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli jn:

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu **10 dni** roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. **Koszty firmy restytucyjnej zostaną zwrócone wyłącznie w zakresie niepowiększającym szkody. Klauzula dotyczy szkód o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 50.000 PLN.**

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że klauzula restytucji mienia jest ujęta w zakresie preferowanym podlegającym ocenie zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ.

Pytanie 56

Czy Zamawiający potwierdza, iż w zakresie ryzyka aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ataku nuklearnego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie ryzyka aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ataku nuklearnego.

Pytanie 57

Dotyczy pakietu nr 1

Jaka jest wartość PML dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i w którym budynku jest on zlokalizowany?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie 58

Dotyczy pakietu nr 1

Czy możliwe jest zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubytku wartości w środkach obrotowych w urządzeniach chłodniczych z 700 000 na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Limit klauzula nr 16 ujętej w części A Pakietu 1 otrzymuje brzmienie:

**16. Klauzula ubytku wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych
Limit odpowiedzialności 350 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia**

Pytanie 59

Dotyczy pakietu nr 2

Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych :

- czy wyrażają Państwo zgodę na obniżenie sumy gwarancyjnej w OC dobrowolnej z 2 500 000 zł na 1 500 000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 60

Dotyczy pakietu nr 2

Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych:

- czy możliwe jest wprowadzenie podlimitu dla szkód w środowisku w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

- czy możliwe jest wprowadzenie podlimitu dla szkód spowodowanych ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

- czy możliwe jest wprowadzenie podlimitu dla szkód wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 61

W odniesieniu do zapisu §8 pkt.1 Załącznika nr 10a – Projekt Umowy prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie z 14 dni do 3 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 62

W odniesieniu do zapisu §1 pkt.4 Załącznika nr 10a – Projekt Umowy zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia w/w pkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 63

W odniesieniu do zapisu §4 pkt.1 Załącznika nr 10a – Projekt Umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie, iż w/w zapis nie dotyczy limitów na I ryzyko

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Zamawiający zwraca uwagę na postanowienia §4 pkt.3 Załącznika nr 10a – Projekt Umowy

Pytanie 64

Prosimy o podanie aktualnej szkodowości (wyплаты i rezerwy).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w stosunku do szkód wskazanych w dokumentacji przetargowej na dzień 31.08.2015r. doszły następujące sprawy:

Dotyczy Pakietu 1

Szkoda z dnia 15.08.2015 r. – zalanie – deszcz nawałny – wypłata 33.255,41 zł – franszyzy redukcyjnej brak.

Szkoda z dnia 14.09.2015 r. – błąd obsługi powodujący przyciągnięcie się przedmiotów:

- rezonans magnetyczny – koszt naprawy 14.181,90 zł;
- respirator – koszt naprawy 12.726,81 zł.

Dotyczy Pakietu 2

Zamawiający wyjaśnia, iż wystąpił z prośbą o uaktualnienie informacji na temat szkodowości do aktualnego Ubezpieczyciela. Niestety informacja ta nie może być udzielona z uwagi, iż raporty jakie są w posiadaniu Ubezpieczyciela obejmują jeszcze informacje wg stanu na dzień wskazany w SIWZ tj. 31.08.2015r.

Pytanie 65

Czy Zamawiający posiada aktualne przeglądy:

- a) obiektów budowlanych,
- b) instalacji elektrycznej,
- c) instalacji odgromowej,
- d) instalacji gazowej,
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne),
- f) instalacji gazów medycznych,
- g) sprzętu przeciwpożarowego,
- h) instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz węży hydrantowych,
- i) urządzeń dźwigowych

i czy protokoły z przeglądów wskazują na jakiegokolwiek nieprawidłowości (dotyczy wszystkich lokalizacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada aktualne przeglądy:

- a) obiektów budowlanych,
- b) instalacji elektrycznej,
- c) instalacji odgromowej,
- d) instalacji gazowej,
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne),
- f) sprzętu przeciwpożarowego,
- g) instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz węży hydrantowych,
- h) urządzeń dźwigowych

W zakresie instalacji gazów medycznych Zamawiający wyjaśnia, iż stara instalacja gazów medycznych była budowana przed rokiem 2004 (przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej) i nie dotyczą jej wymagania obowiązujące w dniu dzisiejszym. Obecnie trwa procedura wyłaniania Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na przeglądy starej części instalacji, Nowa instalacja podlega nowym przepisom i jest przeglądana na bieżąco.

W protokołach pojawiają się czasami sugestie co do zmian w kwestii ulepszenia stanu rzeczy, ale nie ma usterek bo wszystkie są naprawiane podczas inspekcji okresowych.

Pytanie 66

Kiedy planowane jest zakończenie prac związanych z wymianą sieci hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że modernizacja w tym zakresie jest na etapie przygotowania postępowania przetargowego i nie ma jeszcze harmonogramu prac ani planowanego terminu ich ukończenia.

Pytanie 67

Czy Zamawiający posiada dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla miejsc gdzie okresowo może występować zagrożenie powstania atmosfery wybuchowej m.in. stanowiska ładowania wózków transportowych, rozprężalnia gazów medycznych (tlen, podtlenek azotu), a jeśli nie to kiedy planuje go wykonać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zagrożenie istnieje jedynie w przypadku gazów medycznych, ale Zamawiający nie posiada dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem i nie jest znany termin przygotowania takiego dokumentu. Za prawidłowość przepływu gazów medycznych odpowiada firma zewnętrzna specjalizująca się w tym zakresie.

Pytanie 68

Czy w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zamontowane systemy detekcji pożaru, a jeśli nie to w których i kiedy jest planowane ich zainstalowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 27.

Pytanie 69

Czy w pomieszczeniach serwerowni jest zainstalowany system detekcji pożaru, a jeśli nie to kiedy jest planowane jego zainstalowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pomieszczenie serwerowni wyposażone jest jedynie w specjalistyczne gaśnice. Planowane jest zainstalowanie systemu detekcji w pomieszczeniu serwerowni w 2016r.

Pytanie 70

Czy wszystkie pomieszczenia serwerowni są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy przystosowany do gaszenia urządzeń elektronicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 71

Czy rozdzielnie elektryczne i transformatory posiadają aktualne przeglądy, są na bieżąco konserwowane i naprawiane oraz czy protokoły z przeglądów wskazują na jakiegokolwiek nieprawidłowości (dotyczy wszystkich lokalizacji).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że rozdzielnie elektryczne i transformatory posiadają aktualne przeglądy, są na bieżąco konserwowane i naprawiane oraz protokoły z przeglądów nie wskazują na jakiegokolwiek nieprawidłowości.

Pytanie 72

Czy Zamawiający posiada oznakowane miejsca składowania substancji niebezpiecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 73

Czy wszystkie obiekty budowlane posiadają książki obiektów budowlanych i czy są przeprowadzone roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 74

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z zakresu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.

Pytanie 75

Czy Zamawiający może udostępnić, zamieścić wykaz szczegółowy z wartością poszczególnych budynków zgłaszanych do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjął wartości budynków jako odtworzeniową wg określonej poniżej stawki za m2 powierzchni użytkowej.

	przyjęta wartość s.u.	metraż łączny	stawka m2
części medycznej	243 046 000,00	90276	2 692,25
części technicznej	26 175 000,00	24286,48	1 077,76
części hotelowej	7 455 000,00	4895,46	1 522,84
część mieszkalna	9 000 000,00	4403,54	2 043,81

	Wartość przyjęta do ubezpieczenia
część medyczna	
Budynek A	141817217,2
Budynek B	101228782,8
część techniczna	
Budynek C1 Kuchnia	5 540 764,86
C-2 Pralnia	3 905 156,08
C-6 Zwierzętarnia	2 506 201,87
C4 Warsztaty/ Magazyny	3 748 880,86
D4Ai B Kiosk na agregat p-poż	326 561,32
C-11 Śmietnik	1 670 528,21
C-3 Budynek anatomii	1 239 424,16
C-5 Budynek centrali technicznej	975 696,25
D-2 Stacja uzdatniania wody	251 118,11
Zajezdnia wózków akumulatorowych	905 318,51
C-7 Portiernia	56 043,53
C-8 Budynek tlenowni	73 287,69
C-9 Magazyn Środków L	308 239,40
C10 wiata magazynowa	575 523,91
D3 Bunkier na Ziemiopłody	1 028 183,17
stacja trafo	72 209,93
Tunele komunikacyjne	2 991 862,14
Hotelowa	7 455 000,00
MIESZKALNA	
Budynek 7	2 988 316,22
Budynek 8	2 987 049,06
Budynek 11	3 024 634,73

Pytanie 76

Jaka suma ubezpieczenia jest zgłaszana do ubezpieczenia w Łodzi na ul. Paradnej 46.

Odpowiedź:

Wysokość sumy ubezpieczenia w lokalizacji w Łodzi przy ul. Paradnej 46 wynosi dla:

- części hotelowej 7 455 000 zł
- części mieszkalnej 9.000.000 zł

Pytanie 77

Na czym polegała modernizacja Kliniki neonatologii i z jakiego powodu nadal jest kwalifikowana jako „środki trwałe w budowie” z kwotą 8.216.487,24zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pozycji „Środki trwałe w budowie” ujął wartość modernizacji Kliniki Neonatologii na 15.10.2015 wynikająca z częściowych Faktur. Modernizacja Kliniki została już zakończona. Całościowo wartość zostanie przeniesiona na inne konto w sytuacji uzyskania całościowego rozliczenia modernizacji.

Pytanie 78

Czy planowane przez Zamawiającego inwestycje wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektów lub konstrukcji dachu. Jeśli tak, to na czym to naruszenie będzie polegać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie planuje obecnie inwestycji związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektów lub konstrukcji dachu. W zakresie Inwestycji w modernizację Izby przyjęć i przeniesienia lądowiska - nie istnieje jeszcze projekt tych prac, a w nim będą przeliczane wszelkie wartości nacisków i ewentualnie zaplanowane zostaną prace mające na celu wzmocnienie filarów budynku. Jednakże nie planuje się naruszania konstrukcji w żaden sposób, a jedynie ewentualne jej wzmocnienie.

Pytanie 79

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla mienia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.

Pytanie 80

W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – pozycja Maszyny, urządzenia i wyposażenie, -w tym niskowartościowe środki trwałe, środki poza ewidencją, niskocenne przedmioty w użytkowaniu i środki dzierżawione; w tym sprzęt elektroniczny;(własne i powierzone) , w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, prosimy o informację, prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego (jaka jest to suma ubezpieczenia w zł.) w podziale na medyczny/niemedyczny; stacjonarny/przenośny, przesłanie wykazu tego sprzętu oraz zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

W przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu oraz poniższe zapisy?

Prosimy również o zgodę na włączenie w odniesieniu do w/w sprzętu elektronicznego poniżej wymienionych klauzul przy założeniu, że wśród ubezpieczane sprzętu występuje taki, którego mogą dotyczyć:

Klauzula

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp., są materiałami pomocniczymi.

Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostratem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie.

Obłódenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w

bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

Klauzula

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Ustala się, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Klauzula

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Klauzula

Ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %

Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)		
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b)W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$i. \frac{P}{PG} \times 100$$

$$ii. PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włazczeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włazcznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włazczeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

b)nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

a) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

b) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

c) Y = współczynnik likwidacyjny

d) lampy rentgenowskie współczynnik 2

e) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do SIWZ potwierdza, że w ramach Pakietu nr 1 Punkt A ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ochroną ubezpieczeniową w pozycji maszyny, urządzenia i wyposażenie objęty jest specjalistyczny sprzęt medyczny, który stanowi część wartości wskazanej dla grupy 8 środków trwałych tj. ok. 56.000.000 zł. Jest to sprzęt stacjonarny w odniesieniu do którego Zamawiający nie ma woli rozszerzania zakresu na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. W odniesieniu do wskazanych klauzul Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.

Pytanie 81

W odniesieniu do Załącznika nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy miejsce ubezpieczenia „Teren RP w odniesieniu do elektronicznego sprzętu przenośnego” odnosi się do sprzętu zgłaszanego w ramach części A czy części B.

Jeśli w ramach części A to prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego przenośnego (jaka jest to suma ubezpieczenia w zł.), przesłanie wykazu tego sprzętu oraz zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

Jeśli w ramach części B to prosimy o wskazanie, który sprzęt z załączonych do SIWZ wykazów sprzętu elektronicznego jest sprzętem elektronicznym przenośnym.

Jednocześnie czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dla sprzętu elektronicznego przenośnego

Klauzula

Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwale zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, .

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że miejsce ubezpieczenia: teren RP w odniesieniu do elektronicznego sprzętu przenośnego dotyczy sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia w części B. Na chwilę obecną Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia jedynie sprzęt stacjonarny.

Pytanie 82

W odniesieniu do **Klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych** zamieszczonej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych

Ubezpieczyciel stosuje automatyczną ochronę dla wszystkich – własnych i powierzonych: nowonabytych środków trwałych i wyposażenia, środków trwałych i wyposażenia przejętych wskutek łączenia się placówek oraz środków trwałych i wyposażenia, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Ochroną zostaną również objęte środki trwałe nabyte w okresie od dnia, na który podano stan majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia ich wartości w podanych sumach ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest do wysokości kwoty 20.000.000zł.. Zasada proporcji w zakresie ubezpieczenia mienia na mocy niniejszej klauzuli nie ma zastosowania. Postanowienia przedmiotowej klauzuli jednocześnie nie znoszą zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji w zakresie wykraczającym poza wskazany limit.

Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie wyrównana wg wzoru:

$S = (a - b) * s * 50\%$ gdzie: S – składka, a – wartość środków trwałych na koniec rocznego okresu ubezpieczenia, b – suma ubezpieczenia wynikająca z polisy, s – stawka efektywna wynikająca ze złożonej oferty. Również w przypadku zmniejszenia wartości mienia będącego pod kontrolą Ubezpieczonego w rocznym okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki zostanie zastosowana analogiczna formuła.

Termin rozliczenia – 60 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia.

Prosimy także o potwierdzenie że zapis przedmiotowej klauzuli (nr 1) nie znosi zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji (nr 3).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych ujętej w części A Pakietu 1. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż w treści klauzuli znajduje się następujące zdanie: „*Postanowienia przedmiotowej klauzuli jednocześnie nie znoszą zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji w zakresie wykraczającym poza wskazany limit*”.

Pytanie 83

W odniesieniu do zapisów **Klauzuli nowych miejsc** wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

Klauzula nowych miejsc

Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe lokalizacje, powstałe w wyniku prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności. Brak minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych lub przeciwkradzieżowych jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania umowy (zaakceptowanych dotychczas przez Ubezpieczyciela) może być powodem odmowy wypłaty lub zmniejszenia wysokości należnego odszkodowania, tylko w sytuacji, gdy przyczynił się on do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów. W ramach klauzuli będzie objęte ochroną mienie, które znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia, a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji powstałych w wyniku prowadzonej działalności oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych. Klauzula dotyczy także tych lokalizacji, które powstały w okresie od dnia, na który podano dane do ubezpieczenia do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia nowej lokalizacji w posiadanie, pod warunkiem że informacja o adresie nowej placówki i wartości znajdującego się tam mienia zostanie przekazana Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni od daty przyjęcia lokalizacji w posiadanie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas transportu, na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiącego przedmiot prac budowlano- montażowych (w tym podczas prób i testów).

Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi 1.000.000 zł.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, z wyłączeniem terenów zalewowych.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez dopisanie do końcowej treści klauzuli **nowych miejsc** następującego brzmienia:

„ , z wyłączeniem terenów zalewowych.”

Pytanie 84

W odniesieniu do zapisów **klauzuli wypłaty odszkodowania** wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, prosimy o potwierdzenie że zapis przedmiotowej klauzuli (nr 5) nie znosi zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji (nr 3).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że klauzula wypłaty odszkodowania wskazana w części A Pakietu 1 nie znosi zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji (nr 3) w przypadkach innych niż opisane w klauzuli wypłaty odszkodowania.

Pytanie 85

W odniesieniu do **Klauzuli zastąpienia dla budynków i budowli** zamieszczonej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli

W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie, także poprzez odtworzenie w innej lokalizacji, bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. Odbudowa winna nastąpić na terenie RP, z wyłączeniem terenów zalewowych.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez dopisanie do końcowej treści klauzuli **zastąpienia dla budynków i budowli** następującego brzmienia:

„ , z wyłączeniem terenów zalewowych.”

Pytanie 86

W odniesieniu do **Klauzuli katastrofy budowlanej** w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do klauzuli franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,- zł

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ dodając do klauzuli 14 ujętej w części A Pakiet 1 następujące brzmienie:

Udział własny w wysokości 5% wysokości szkody.

Pytanie 87

W odniesieniu do zapisów **klauzuli przepięć** zamieszczonej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

Klauzula przepięć

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.

Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Ochrona obejmuje również przetężenia.

Wyżej wymienione zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych, a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi:

- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna: do pełnych sum ubezpieczenia
- dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 300.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje treści powyższej klauzuli

Pytanie 88

W odniesieniu do zapisów **klauzuli ubytku wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych** wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia Franszyzy redukcyjnej 5% wysokości szkody minimum 1 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wysokość procentowa udziału własnego **klauzuli ubytku wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych** wskazanej w części A Pakietu 1 jest przedmiotem oceny ofert w zakresie preferowanym.

Pytanie 89

W odniesieniu do **zapisów klauzuli odtworzenia dokumentacji** wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z prośbą o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia danych, które są objęte ochroną w ramach EEI.

Ponadto prosimy o wprowadzenie (w przypadku braku zgody na wykreślenie) poniższych zapisów:

1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest: co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i przechowywać je w szafie ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie pożarowej,
2. Nie są objęte ubezpieczeniem szkody:
 - a) w danych i programach przechowywanych tylko w jednostce centralnej,
 - b) spowodowane błędnym oprogramowaniem,
 - c) spowodowane działaniem wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetu, lub spowodowane działaniem pola magnetycznego,
 - d) w danych i programach jeszcze nie gotowych do użytku i tzw. „kopiach pirackich”,
 - e) wynikające z wadliwej konserwacji lub przechowywania niezgodnego z warunkami technicznymi, jeżeli obowiązek prawidłowej konserwacji lub przechowywania zgodnie z warunkami technicznymi należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało to wpływu na zajęcie wypadku ubezpieczeniowego,
 - f) w nośnikach danych zamontowanych na stałe bez możliwości ich wymiany; powyższe nośniki mogą być objęte ubezpieczeniem od szkód materialnych,
 - g) pośrednie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że sposób zabezpieczenia danych został wskazany w Charakterystyce Zamawiającego.

Pytanie 90

W odniesieniu do zapisów **klauzuli składowania** wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu i jaka jest przybliżona wartość takiego mienia?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 26.

Pytanie 91

W odniesieniu do zapisów **klauzuli szkód zalaniowych** wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego lub obniżenia limitu lub wykreślenia w/w klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w Powyższym zakresie.

Pytanie 92

W odniesieniu do ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych / agregatów prądowłórczych, wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, prosimy o podanie informacji czy ostatni przegląd (z którego roku?) stwierdza jakiegokolwiek nieprawidłowości, jaki jest stopień zużycia agregatów prądowłórczych, kto dokonuje konserwacji i jak często.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że konserwacji dokonuje firma zewnętrzna. Agregaty zostały zakupione pod koniec 2013r. a na początku 2014r. były instalowane. Przegląd ostatni nie wykazał nieprawidłowości. W pozostałym zakresie Zamawiający udzielił odpowiedzi przy odpowiedzi na pytanie nr 28.

Pytanie 93

W odniesieniu do zapisów **klauzuli błędów w obsłudze** zamieszczonej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

Klauzula błędu w obsłudze

Limit odpowiedzialności 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu elektronicznym w wyniku działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa.

Nie są objęte ubezpieczeniem szkody:

- a) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca,
- b) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział Ubezpieczyciel,

powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że klauzula błędu w obsłudze jest ujęta w zakresie preferowanym podlegającym ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

Pytanie 94

W odniesieniu do zapisów **klauzuli przeoczenia** zamieszczonej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz w części B ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

Klauzula przeoczenia

Jeżeli Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nieprzekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty wykrycia ich przeoczenia. Będzie miał zastosowanie limit odpowiedzialności 1.000.000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że klauzula przeoczenia jest ujęta w zakresie preferowanym podlegającym ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

Pytanie 95

W odniesieniu do zapisów **klauzuli restytucji mienia** zamieszczonej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz w części B ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

Klauzula restytucji mienia

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi.

Będzie miał zastosowanie limit odpowiedzialności 100.000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że klauzula restytucji mienia jest ujęta w zakresie preferowanym podlegającym ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

Pytanie 96

W odniesieniu do zapisów **klauzuli automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego** wskazanej w części B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wskazanej, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

Klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Ubezpieczyciel stosuje automatyczną ochronę dla wszystkich – własnych i powierzonych: sprzętów elektronicznych przejętych wskutek łączenia się placówek oraz sprzętu elektronicznego, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Ochroną zostanie również objęty sprzęt elektroniczny nabyty w okresie od dnia, na który podano stan majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia ich wartości w podanych sumach ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia w stosunku do automatycznie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zasada proporcji w zakresie ubezpieczenia mienia na mocy niniejszej klauzuli nie ma zastosowania. Postanowienia przedmiotowej klauzuli jednocześnie nie znoszą zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji w zakresie wykraczającym poza wskazany limit.

Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie wyrównana wg wzoru:

$S = (a - b) * s * 50\%$ gdzie: S – składka, a – łączna wartość sprzętu elektronicznego na koniec rocznego okresu ubezpieczenia, b – suma ubezpieczenia wynikająca z polisy, s – stawka efektywna wynikająca ze złożonej oferty. Również w przypadku zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego będącego pod kontrolą Ubezpieczonego w rocznym okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki zostanie zastosowana analogiczna formuła.

Termin rozliczenia – 60 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia.

Prosimy także o potwierdzenie że zapis przedmiotowej klauzuli (nr 1) nie znosi zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji (nr 3).

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zapisy **automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego** (nr 1) wskazanej w części B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Pakiet 1, nie znosi zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji (nr 3).

Pytanie 97

W odniesieniu do zapisów **Klauzuli nowych miejsc** wskazanej w części B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wskazanej, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

Klauzula nowych miejsc

Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe lokalizacje, powstałe w wyniku prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności. Brak minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych lub przeciwkradzieżowych jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania umowy (zaakceptowanych dotychczas przez Ubezpieczyciela) może być powodem odmowy wypłaty lub zmniejszenia wysokości należnego odszkodowania, tylko w sytuacji, gdy przyczynił się on do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów. W ramach klauzuli będzie objęte ochroną mienie, które znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia, a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji powstałych w wyniku prowadzonej działalności oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych. Klauzula dotyczy także tych lokalizacji, które powstały w okresie od dnia, na który podano dane do ubezpieczenia do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia nowej lokalizacji w posiadanie, pod warunkiem że informacja o adresie nowej placówki i wartości znajdującego się tam mienia zostanie przekazana Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni od daty przyjęcia lokalizacji w posiadanie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas transportu, na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiącego przedmiot prac budowlano- montażowych (w tym podczas prób i testów).

Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi 1.000.000 zł.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, z wyłączeniem terenów zalewowych.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez dopisanie do końcowej treści klauzuli **nowych miejsc** następującego brzmienia:

„ , z wyłączeniem terenów zalewowych.”

Pytanie 98

W odniesieniu do zapisów **Klauzuli zastąpienia dla sprzętu elektronicznego** wskazanej w części B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wskazanej, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

Klauzula zastąpienia dla sprzętu elektronicznego

W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje w przedmiotowej klauzuli w SIWZ postanowienie:

Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.

Zastępując je następującym brzmieniem:

Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.

Pytanie 99

W odniesieniu do zapisów **klauzuli składowania** wskazanej w części B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu i jaka jest przybliżona wartość takiego mienia?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 26.

Pytanie 100

W odniesieniu do zapisów wskazanych w części B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów SIWZ

Z: „Ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/jego częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji.”

NA:

Klauzula

Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu.

Klauzula

Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:

- sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych,
- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,
- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczonym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje treści SIWZ.

Pytanie 101

W odniesieniu do zapisów **klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk** wskazanej w części B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wskazanej, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

Klauzula

Ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie

ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b)W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$i. \frac{P}{PG} \times X \times Y \times 100$$

$$ii. PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- b)nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- f) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- g) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;
- h) Y = współczynnik likwidacyjny
- i) lampy rentgenowskie współczynnik 2
- j) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 102

W odniesieniu do fransyz wskazanych, w części B Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia fransyz redukcyjnych:

- dla danych i nośników danych wraz z kosztami odtworzenia danych i oprogramowania 5% wysokości szkody min. 1000 zł
- dla sprzętu stacjonarnego medycznego 1 000 zł.
- dla sprzętu stacjonarnego niemedyceznego 300 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 103

W odniesieniu do zapisów Postanowień wspólnych w Załączniku nr 3 do SIWZ prosimy o wykreślenie zapisu: „Ubezpieczyciel uzna za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, przeciwprzepięciowe i przeciwpożarowe lub dokona na własny koszt lustracji przed złożeniem oferty”

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 104

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia (część A ,B) w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr I zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższego zapisu:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia mienia:

a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w odniesieniu do Pakietu 1.

Pytanie 105

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (część C, D w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 2) zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższego zapisu:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

Odpowiedź:

Zamawiający w odniesieniu do Pakietu 2 dodaje postanowienia w punkcie 3 § 10 wzoru umowy dla Pakietu 2 następujące postanowienie:

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów.

Za ważne powody uznaje się wyłącznie sytuacje, gdy dla I rocznego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości z polis zawartych w wyniku postępowania przetargowego numer ZP/128/2015 dla I rocznego okresu ubezpieczenia w ramach pakietu 2 przekroczy 90%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w

okresie pierwszych 8 miesięcy I rocznego okresu ubezpieczenia, do łącznej składki należnej za I roczny okres ubezpieczenia.

Pytanie 106

Prosimy o usunięcie w Załączniku Nr 10b do SIWZ § 7 pkt 3

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 107

Prosimy o usunięcie w Załączniku Nr 10b do SIWZ w § 7 pkt 4 słów: „kwartalnie za pośrednictwem Brokera oraz”

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 108

Proszę o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli robót budowlano – remontowych – klauzula 17 lub zastąpienie jej klauzula w brzmieniu:

Klauzula drobnych prac budowlano - montażowych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano - montażowe w zakresie remontów lub adaptacji budynków / pomieszczeń zgodnie z adresami podanymi we wniosku ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, będących własnością lub powierzonych Ubezpieczającemu oraz wartość mienia istniejącego objętego ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano - montażowych.

Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.

Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu remontu lub odbudowy z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia udokumentowanych rachunkiem wykonawcy i/lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie z dnia wystąpienia szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował treść przedmiotowej klauzuli w odpowiedzi na pytanie 131.

Pytanie 109

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie ochrony all risk – zapadanie, osuwanie się ziemi - wyłączone jest działanie człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 110

PAKIET 1

Zagadnienia ogólne

Wnosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiającemu są znane jakichkolwiek informacje o szkodach (stratach materialnych) lub o zagrożeniu powstania takich szkód, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia do Zamawiającego lub do jego ubezpieczyciela w przyszłości. Pytanie nie dotyczy szkodowości podanej w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający poinformował w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 64. Zamawiający nie ma wiedzy o jakichkolwiek szkodach w odniesieniu do Pakietu 1, które mogą w przyszłości zostać zgłoszone do Ubezpieczyciela.

Pytanie 111

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego powodu.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 32.

Pytanie 112

Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jedynie zalecenia zostały wskazane przez Straż Pożarną. Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 32. W pozostałym zakresie nie zwrócono zastrzeżeń.

Pytanie 113

Wnosimy o udzielenie informacji, czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone. Jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w ostatnich 36 miesiącach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie składniki mienia zgłoszone do ubezpieczenia były dotychczas ubezpieczone.

Pytanie 114

Wnosimy o udzielenie informacji, czy podstawowe elementy SIWZ są takie, jakie w umowie (umowach) obowiązującej w ostatnich 36 miesiącach. Podanie do wiadomości ewentualnych różnic. Za podstawowe elementy uważa się:

- zakres ubezpieczenia, w tym klauzule obligatoryjne i fakultatywne,
- przedmioty ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, których wartość jednostkowa według SIWZ nie przekracza 1.000.000,00 PLN,
- łączna suma ubezpieczenia mienia, z tolerancją do 10%,
- wysokość i rodzaj fransyz redukcyjnych.
- miejsca ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, w których suma ubezpieczenia według SIWZ nie przekracza 1.000.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wartości mienia łączne nie uległy znaczącej zmianie. Zmiana polegała na przesunięciu wartości ubezpieczanego sprzętu elektronicznego z uwagi na jego wiek do składników mienia ubezpieczanego w części A.

Zakres A został rozszerzony o klauzule obligatoryjne 6,7,16,20,22,24,25,27 oraz o klauzule preferowane oceniane wg kryteriów wskazanych w SIWZ.

Wysokość fransyz nie uległa znaczącym zmianom. Jedynie wysokość fransyzy redukcyjnej dla sprzętu w wysokości 300 zł dwa lata temu zastąpiona była 5% udziałem własnym.

Nie uległy zmianie miejsca ubezpieczenia.

Pytanie 115

Wnosimy o uaktualnienie szkodowości (wyплаты odszkodowań plus założone rezerwy - o ile występują, przyczyny szkód) wg stanu na dzień odpowiedzi na niniejsze pytanie.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 64.

Pytanie 116

Wnosimy o udzielenie informacji, czy podane kwoty odszkodowań uwzględniają fransyzy i w jakiej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 64.

Pytanie 117

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 118

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 65.

Pytanie 119

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 120

Wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 65.

Pytanie 121

Wnosimy o udzielenie informacji, czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane. Czy prace te podlegają właściwej kontroli przez zamawiającego lub innego podmiotu działającego na zlecenie zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 39.

Pytanie 122

Wnosimy o udzielenie informacji, czy są w posiadaniu Zamawiającego uzyskane pozwolenia na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 123

Wnosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie została przeprowadzona analiza stopnia zużycia budynków. Na bieżąco prowadzone są wymagane remonty i modernizacje.

Pytanie 124

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej występują problemy z wodą gruntową, czy występuje zawilgocenie ścian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie występują problemy z zawilgoceniem spowodowanym wodą gruntową.

Pytanie 125

Pakiet 1

Wnosimy o wykreślenie w SIWZ z zakresu ubezpieczenia, postanowień wspólnych / formularzu oferty: „Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w SIWZ i złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej”. Naszym zdaniem pozostawienie niezmienionego zapisu jw. oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie przez poszczególnych wykonawców ofert o różnych parametrach (odmienne zakresy ubezpieczenia lub odmienne limity odpowiedzialności bądź ich brak, niż to wynika z treści SIWZ i ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczeń).

W SIWZ brak jest objaśnienia kryteriów metodologicznych, jak w takim przypadku oferty zostaną porównane, uwzględniając postanowienia (zakres i limity kwotowe) ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ. Zamawiający określił w SIWZ zakres minimalny, który oferty muszą spełnić. Ocenie podlegają ponadto warunki preferowane zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. W pozostałym zakresie, nieokreślonym w SIWZ, mają zastosowanie OWU Wykonawcy. Pozostałe parametry oferty są dla Zamawiającego z punktu widzenia wyboru oferty nie istotne.

Pytanie 126

PAKIET 1 część A

Zakres ubezpieczenia –

- a) w odniesieniu do ryzyka trzęsienie, zapadanie, osuwanie się ziemi – wnosimy o dopisanie: niezwiązane z działalnością człowieka,
- b) w odniesieniu mienia do podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych – dopisanie: zgodnie z treścią klauzuli nr 17

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował zakres w odpowiedzi na pytanie nr 109. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w odniesieniu do ubezpieczenia mienia podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych zastosowanie ma klauzula nr 17.

Pytanie 127

PAKIET 1 część A

Klauzula nowych miejsc - prosimy o dopisanie, że zabezpieczenia w nowej lokalizacji powinny spełniać obowiązujące przepisy prawa i nie być gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ.

Pytanie 128

PAKIET 1 część A

Czy urządzenia / pomieszczenia przeznaczone do przechowywania mienia w określonej temperaturze posiadają:

- monitoring temperatury?
- system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że środki obrotowe wymagające określonej temperatury przechowania to głównie leki, szczepionki i hormony, krew i substancje krwiopochodne.

Wszystkie te środki przechowywane są w lodówkach, a temperatura w nich jest monitorowana przez personel. Nie istnieje system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych. Personel na każdej zmianie ma obowiązek sprawdzić temperaturę.

Pytanie 129

PAKIET 1 część A

Czy urządzenia / pomieszczenia przeznaczone do przechowywania mienia w określonej temperaturze posiadają dodatkowe źródła zasilania (agregaty prądotwórcze)? Jeżeli tak, to prosimy o informację:

- a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych,
- b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,
- c/ czy agregaty działają automatycznie w przypadku zaniku energii elektrycznej.
- d/ ile jest takich urządzeń,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że agregaty prądotwórcze zasilają cały obiekt przy ul. Rzgowskiej. Zamawiający wskazał ilość agregatów i typ w charakterystyce Zamawiającego. O przeglądach Zamawiający informuje w odpowiedzi na pytanie nr 28.

Pytanie 130

PAKIET 1 część A

Klauzula ubytku wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych – wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 PLN i wprowadzenie dodatkowej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 58.

Pytanie 131

PAKIET 1 część A

Klauzula robót budowlano-remontowych – wnosimy o dopisanie: klauzula nie dotyczy robót, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu / ścian lub konstrukcji dachu

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ dodając w treści klauzuli nr 17 ujętej w części A Pakietu 1 następującą treść:.

Klauzula nie dotyczy robót, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Pytanie 132

PAKIET 1 część A

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o informację; czy takie mienie jest w chwili obecnej – jeżeli tak, to jakie i w jaki sposób jest zabezpieczone oraz wprowadzenie następującego zapisu: „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiegokolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Informacja o mieniu wyłączonym z eksploatacji została podana w odpowiedzi na pytanie 7.

Pytanie 133

PAKIET 1 część A

Klauzula regresowa – wnosimy o zachowanie regresu do pracowników, gdy wyrządzili szkodę z winy umyślnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że klauzula regresowa dotyczy podmiotów powiązanych kapitałowo - nie pracowników.

Pytanie 134

W kontekście szkody pożaru w rozdzielni (2013 – 10 645,75 PLN) prosimy o informację:

- a) Czy transformatory i rozdzielnie znajdujące się wewnątrz obiektów szpitalnych posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci stałych urządzeń gaśniczych (mgła wodna lub gaz)?

b) Czy transformatory i rozdzielnie znajdujące się wewnątrz obiektów szpitalnych posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci automatycznej sygnalizacji pożaru? Jeżeli tak, to dokąd jest przekazywany sygnał alarmowy?

c) Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w obiektach szpitalnych i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada:

ad a) nie

ad b) nie

ad c) Tak, są zabezpieczenia przepięciowe na poziomie rozdzielni głównych. Brak jest rozdzielni oddziałowych.

Pytanie 135

PAKIET 1 część B

Wnosimy o wyłączenie ochrony za szkody w danych znajdujących się w pamięci ulotnej jednostki centralnej sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza odnośnie szkód w danych ujętych w zakresie część B PAKIET 1 nie oczekuje ochrony w danych znajdujących się w pamięci ulotnej jednostki centralnej sprzętu elektronicznego.

Pytanie 136

PAKIET 1 część B

Wnosimy o informację o aktualnych zabezpieczeniach p.przepięciowych sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na ilość sprzętu nie jest możliwym opisanie całościowo zabezpieczeń. Najistotniejszym elementem ochrony są bezpieczniki i nowa instalacja i nowe (2 letnie) rozdzielnie prądu.

Pytanie 137

PAKIET 1 część B

Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 138

PAKIET 1 część B

Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt oraz urządzenia klimatyzacyjne – jeżeli są wymagane - jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 139

PAKIET 1 część B

Wnosimy o informację nt. częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej i miejsca ich przechowywania/ sposobu zabezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kopie danych robione są w zależności od rodzaju danych codziennie lub co tydzień. Kopie zapasowe przechowywane są w ogniotrwałych szafach, bez możliwości dostępu osób trzecich.

Pytanie 140

PAKIET 1 część B

Klauzula składowania- wnosimy o bliższe informacje nt wartości i rodzaju sprzętu elektronicznego zlokalizowanego na poziomie lub poniżej poziomu gruntu, jeżeli taki występuje i wprowadzenie limitu dla szkód z tytułu zalania „od dołu” w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego adekwatnego do potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 26.

Pytanie 141

PAKIET 1 część B

Klauzula regresowa – wnosimy o zachowanie regresu do pracowników, gdy wyrządzili szkodę z winy umyślnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że klauzula regresowa dotyczy podmiotów powiązanych kapitałowo - nie pracowników.

Pytanie 142

PAKIET 1 część B

Wnosimy o podanie łącznej wartości sprzętu elektronicznego w największej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że całość wykazanego sprzętu medycznego dotyczy lokalizacji przy ul. Rzgowskiej (Szpital Ginekologiczno-Położniczy budynek A i Szpital Pediatryczny budynek B).

Sprzęt o największej łącznej wartości ok. 20.000.000 zł (tomograf, rtg, usg, rezonans itp.) skupiony jest w części diagnostycznej Szpitala Pediatrycznego na poziomie „0” w budynku B

Pytanie 143

PAKIET 1 część B

Wykaz ubezpieczonego sprzętu elektronicznego – prosimy o potwierdzenie, że podane daty przyjęcia są tożsame z rokiem produkcji, tzn. sprzęt nabywany był jako nowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 144

PAKIET 1 część B

Kl. 4 likwidacyjna – wnosimy o wyłączenie zasady wypłaty odszkodowania bez potrącania zużycia w szkodach całkowitych sprzętu elektronicznego starszego niż 10 lat na dzień powstania szkody lub przeniesienie takiego sprzętu do ub. mienia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie 145

PAKIET 1 część B

Kl. przeoczenia – wnosimy o dopisanie po słowach „nie będzie skutkiem winy umyślnej” słów „lub rażącego niedbalstwa”.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że treść klauzuli przeoczenia jest ujęta w zakresie preferowanym podlegającym ocenie zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ.

Pytanie 146

Czy Zamawiający akceptuje możliwość włączenia następujących klauzul:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Klauzula Włączenie do ubezpieczenie lamp elektronowych

Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej lampy elektronowe. Odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej pozycji ustalonej na dzień wystąpienia szkody zgodnie z pkt. 1-7 niniejszej klauzuli z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, ceł i opłat, jeżeli mają zastosowanie.

1. Wartość rzeczywista:

- 1) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp rentgenowskich z wirującą anodą bez liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego;
- 2) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej;
- 3) lamp wzmacniacza video.

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej	
< 18	100	
< 20	90	
< 23	80	
< 26	70	< mniej niż
< 30	60	> więcej niż
< 34	50	
< 40	40	
< 46	30	
< 52	20	
< 60	10	
> 60	0	

2. Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego.

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 33	100
< 36	90
< 39	80
< 42	70
< 45	60
< 48	50
< 51	40
< 54	30
< 57	20
< 60	10
> 60	0

3. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego.

Liczba ekspozycji	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 10.000	100
< 12.000	90
< 14.000	80
< 16.000	70
< 19.000	60
< 22.000	50
< 26.000	40
< 30.000	30
< 35.000	20
< 40.000	10
> 40.000	0

4. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich i innych elektronowych do głębokiej terapii.

Okres użytkowania ¹⁾ (godziny)	Wiek ¹⁾ (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 400	< 18	100

< 500	< 22	90
< 600	< 26	80
< 700	< 30	70
< 800	< 35	60
< 900	< 40	50
< 1.000	< 45	40
< 1.100	< 50	30
< 1.200	< 55	20
< 1.300	< 60	10
> 1.300	> 60	0

5. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich dla sprzętu do badań materiałowych.

Okres użytkowania (godziny)	wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 300	< 6	100
< 380	< 8	90
< 460	< 10	80
< 540	< 12	70
< 620	< 14	60
< 700	< 16	50
< 780	< 18	40
< 860	< 20	30
> 860	> 20	20

1) Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu użytkowania (w godzinach) lub wieku (w miesiącach) - w przypadku ustalenia obu wielkości należy przyjąć niższą wartość rzeczywistą.

6. Wartość rzeczywista kineskopów i lamp analizujących dla sprzętu TV.

Po upływie 12 miesięcy użytkowania wartość rzeczywistą kineskopów i lamp analizujących zmniejsza się o 3% miesięcznie do minimum 20% wartości nowej.

7. Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych.

Dla pozostałych typów lamp elektronowych wartość rzeczywistą w dniu wystąpienia szkody określa się na podstawie danych dostarczonych przez dostawcę.

Klauzula Warunki szczególne dotyczące tomografów komputerowych

Niniejsza klauzula wyłącza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku awarii pojedynczych elementów urządzenia, chyba że szkoda została spowodowana przez zdarzenie działające z zewnątrz na urządzenie lub ogień powstały wewnątrz urządzenia.

W odniesieniu do lamp elektronowych w tomografach komputerowych, odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej uszkodzonej lampy, ustalonej na dzień wystąpienia szkody, z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, ceł i opłat, jeżeli mają zastosowanie.

Określenie wartości rzeczywistej

1. Dla lamp rentgenowskich
z licznikiem czasu pracy
pod wysokim napięciem
(lampy ze stacjonarną anodą)

z licznikiem ekspozycji
(lampy z wirującą anodą)

Wartość rzeczywista
w % wartości nowej

czas pracy w godzinach do:	ekspozycja do:	
400	10.000	100
440	11.000	90
480	12.000	80
520	13.000	70
600	15.000	60
720	18.000	50
840	21.000	40
960	24.000	30
1.080	27.000	20
1.200	30.000	10

2. Lampy elektronowe stabilizujące i regulujące

Okres użytkowania (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
36	100
39	90
41	80

44
47
49
52
55
57
60

70
60
50
40
30
20
10

Klauzula Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich

Niniejszą klauzulą wyłącza się z odpowiedzialności Ubezpieczyciela koszty związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim, chyba że takie zniszczenie, uszkodzenie lub utrata jest bezpośrednim następstwem szkody podlegającej odszkodowaniu w odniesieniu do kaset błon rentgenowskich.

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji.

W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu zapisów o.w.u. sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie.

Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Ostateczny termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Integralnym załącznikiem do niniejszych odpowiedzi są:

- a) modyfikacja Załącznika nr 3
- b) modyfikacja załącznika nr 10b

Wersja elektroniczna dokumentu.

Dokument podpisany w oryginale przez Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha