

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 28491-2016 z dnia 2016-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź

Pakiet 1

1. Uchwyt do laryngoskopu o dużej średnicy z wkładem bateryjnym z żarówką ksenonową lub diodą LED, wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji , kompatybilny z łyżkami...

Termin składania ofert: 2016-03-30

Numer ogłoszenia: 74044 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28491 - 2016 data 18.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Pakiet 1

1. Uchwyt do laryngoskopu o dużej średnicy z wkładem bateryjnym z żarówką ksenonową lub diodą LED, wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji , kompatybilny z łyżkami z poz. 3 i 4 ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 17 szt.
2. Uchwyt do laryngoskopu o małej średnicy z wkładem bateryjnym z żarówką ksenonową lub diodą LED, wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji , kompatybilny z łyżkami z poz. 3 i 4 . ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 15 szt.
3. Łyżka typu typu Miller rozmiary wielorazowa od 00 do 4, światłowód o dużej powierzchni przekroju całkowicie zabudowany, wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji w temp. do 134 st. C ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 35 szt.
4. Łyżka typu typu Macintosh wielorazowa rozmiary od 00 do 5, światłowód o dużej powierzchni przekroju całkowicie zabudowany, wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji do temp. 134 st. C ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO

PRODUCENTA - 138 szt.

5. Rękojeść światłowodowa krótka do trudnych intubacji, wykonana w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji, kompatybilna z łyżkami z poz. 3 i 4 . ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 2 szt.

Pakiet 2

1. Uchwyt (rękojeść) do łyżek światłowodowych z jasną ksenonową żarówką z możliwością sterylizacji.

Mocowanie zgodne z tzw. zieloną specyfikacją, kompatybilny ze światłowodowymi łyżkami wielo- i jednorazowymi- rozmiar średni - 1 szt.

2. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z uchwytem typ Miller rozmiar 00 - 2 szt.

3. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z uchwytem typ Miller rozmiar 0 - 2 szt.

4. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z uchwytem typ Miller rozmiar 1 - 2szt.

Pakiet 3

1. RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPOWA DIODOWA ŚWIATŁOWODOWA MAŁA (o małej średnicy) -zasilanie bateryjne 2xR6 -funkcja ostrzegająca o wyczerpaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności uruchamiane elektronicznie -żywność diodowego źródła światła - min. 50 000 godz. -źródło światła: dioda LED -powierzchnia rękojeści radełkowana -rękojeść dwumodułowa z możliwością sterylizacji modułu zewnętrznego w autoklawie - RĘKOJEŚCI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD, ZIELONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 6 szt.

2. RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPOWA DIODOWA ŚWIATŁOWODOWA KRÓTKA (o małej średnicy) -zasilanie bateryjne 2xR6 -funkcja ostrzegająca o wyczerpaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności uruchamiane elektronicznie -żywność diodowego źródła światła - min. 50 000 godz. -źródło światła: dioda LED -powierzchnia rękojeści radełkowana -rękojeść dwumodułowa z możliwością sterylizacji modułu zewnętrznego w autoklawie - RĘKOJEŚCI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD, ZIELONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 2 szt.

3. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU -metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów łączących mogących dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia -światłowodowe -zintegrowany światłowód o przekroju powyżej 3,5 mm -możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie - wytrzymałość światłowodu min. 4000 cykli sterylizacyjnych w temp. 134°C TYP MILLER: -rozm. 00, dł. 76 mmx 9,5 mm -rozm. 0, dł. 80mmx10,5mm -rozm. 1, dł. 100mmx11,5mm, rozmiar wg zamówienia - ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD ZIELONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 24 szt

4. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU -metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów łączących mogących dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia -światłowodowe -zintegrowany światłowód o

przekroju powyżej 3,5 mm -możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie - wytrzymałość światłowodu min. 4000 cykli sterylizacyjnych w temp. 134°C TYP MACINTOSH: -rozm. 0, dł. 82mmx9mm -rozm. 1, dł. 93mmx11mm rozmiar wg zamówienia - ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD ZIEŁONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 2 szt.

Pakiet 4

1. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce:walizka powinna zawierać:rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym,łyżkę typu Macintosh z diodą LED z rozmiarze 2,3,4,wymienny światłowód.Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej - 7 szt.
2. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce:walizka powinna zawierać:rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym,łyżkę typu Macintosh z diodą LED z rozmiarze 3,4,5 ,wymienny światłowód.Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej - 7 szt.
3. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce:walizka powinna zawierać:rękojeść o średnicy 30-32mm z zasilaniem bateryjnym,łyżkę typu Macintosh z diodą LED z rozmiarze 3,4,5 ,wymienny światłowód.Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej - 1 szt.

Pakiet 5

1. Kleszczyki intubacyjne dla noworodków typu Magilla dł.150-160 mm - 6 szt.
2. Kleszczyki intubacyjne dla niemowląt i dzieci typu Magilla dł.200mm - 6 szt.

W ogłoszeniu powinno być:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Pakiet 1

1. Uchwyt do laryngoskopu o dużej średnicy z wkładem bateryjnym (czyli 2 baterie R14) z żarówką ksenonową lub diodą LED , lub żarówką halogenowo- ksenonową, wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji , kompatybilny z łyżkami z poz. 3 i 4 ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 17 szt.
2. Uchwyt do laryngoskopu o małej średnicy z wkładem bateryjnym (czyli 2 baterie R6) z żarówką ksenonową lub diodą LED, lub żarówką halogenowo- ksenonową wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji , kompatybilny z łyżkami z poz. 3 i 4 . ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 35 szt.
4. Łyżka typu typu Macintosh wielorazowa rozmiary od 00 do 5, światłowód o dużej powierzchni przekroju całkowicie zabudowany, wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji do temp. 134 st. C ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA Zamawiający dopuści - łyżka typu Macintosh wielorazowa rozmiary od 0 do 5 Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przez rozmiary od 0 do 5 rozumie rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5- 138 szt.
5. Rękojeść światłowodowa krótka do trudnych intubacji, wykonana w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość sterylizacji, kompatybilna z łyżkami z poz. 3 i 4 . ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 2 szt.

Pakiet 2

1. Uchwyt (rękojeść) do łyżek światłowodowych z jasną ksenonową żarówką z możliwością sterylizacji. Mocowanie zgodne z tzw. zieloną specyfikacją, kompatybilny ze światłowodowymi łyżkami wielo- i jednorazowymi- rozmiar średni Zamawiający dopuszcza rękojeść wyposażoną w diodę LED Zamawiający dopuści uchwyt (rękojeść) do łyżek światłowodowych z jasną halogenowo-ksenonową żarówką z możliwością sterylizacji. Mocowanie zgodne z tzw. zieloną specyfikacją, kompatybilny ze światłowodowymi łyżkami wielo- i jednorazowymi- rozmiar średni- 1 szt.
2. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z uchwytem typ Miller rozmiar 00 - 2 szt.
3. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z uchwytem typ Miller rozmiar 0 - 2 szt.
4. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z uchwytem typ Miller rozmiar 1 - 2szt.

Pakiet 3

1. RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPOWA DIODOWA ŚWIATŁOWODOWA MAŁA (o małej średnicy) -zasilanie bateryjne 2xR6 -funkcja ostrzegająca o wyczerpaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności uruchamiane elektronicznie -żywołność diodowego źródła światła - min. 50 000 godz. -źródło światła: dioda LED -powierzchnia rękojeści radełkowana -rękojeść dwumodułowa z możliwością sterylizacji modułu zewnętrznego w autoklawie - RĘKOJEŚCI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD, ZIELONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 6 szt.
2. RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPOWA DIODOWA ŚWIATŁOWODOWA KRÓTKA (o małej średnicy) -zasilanie bateryjne 2xR6 -funkcja ostrzegająca o wyczerpaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności uruchamiane elektronicznie -żywołność diodowego źródła światła - min. 50 000 godz. -źródło światła: dioda LED -powierzchnia rękojeści radełkowana -rękojeść dwumodułowa z możliwością sterylizacji modułu zewnętrznego w autoklawie - RĘKOJEŚCI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD, ZIELONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 2 szt.
3. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU -metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów łączących mogących dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia -światłowodowe -zintegrowany światłowód o przekroju powyżej 3,5 mm -możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie - wytrzymałość światłowodu min. 4000 cykli sterylizacyjnych w temp. 134°C TYP MILLER: -rozm. 00, dł. 76 mmx 9,5 mm -rozm. 0, dł. 80mmx10,5mm -rozm. 1, dł. 100mmx11,5mm, rozmiar wg zamówienia - ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD ZIELONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 24 szt
4. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU -metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów łączących mogących dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia -światłowodowe -zintegrowany światłowód o przekroju powyżej 3,5 mm -możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie - wytrzymałość światłowodu min. 4000 cykli sterylizacyjnych w temp. 134°C TYP MACINTOSH: -rozm. 0, dł. 82mmx9mm -rozm. 1, dł. 93mmx11mm

rozmiar wg zamówienia - ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD ZIEŁONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI WJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 2 szt.

Pakiet 4

1. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce: walizka powinna zawierać: rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym, łyżkę typu Macintosh z diodą LED z rozmiarze 2,3,4, wymienny światłowód. Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej Zamawiający dopuści zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce: walizka zawierająca: rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh w rozmiarze 2,3,4, wymienny światłowód. Zestaw wykonany ze stali nierdzewnej Zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowe wielorazowe ze światłowodem zakrytym, zatopionym w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka, stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu Zamawiający dopuści rękojeść o średnicy 30 mm - 7 szt.

2. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce: walizka powinna zawierać: rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym, łyżkę typu Macintosh z diodą LED z rozmiarze 3,4,5, wymienny światłowód. Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej Zamawiający dopuści zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce: walizka zawierająca: rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh w rozmiarze 3, 4, 5, wymienny światłowód. Zestaw wykonany ze stali nierdzewnej Zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowe wielorazowe ze światłowodem zakrytym, zatopionym w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka, stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu - 7 szt.

3. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce: walizka powinna zawierać: rękojeść o średnicy 30-32mm z zasilaniem bateryjnym, łyżkę typu Macintosh z diodą LED z rozmiarze 3,4,5, wymienny światłowód. Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej Zamawiający dopuści w zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce: walizka zawierająca: rękojeść o średnicy 30-32mm z zasilaniem bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh w rozmiarze 3, 4, 5, wymienny światłowód. Zestaw wykonany ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowe wielorazowe ze światłowodem zakrytym, zatopionym w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka, stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu - 1 szt.

Pakiet 5

1. Kleszczyki intubacyjne dla noworodków typu Magilla dł.150-160 mm - 6 szt.

2. Kleszczyki intubacyjne dla niemowląt i dzieci typu Magilla dł.200mm - 6 szt.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

04.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15 ul. Rzgowska 281/289, 93 - 338 Łódź.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

06.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15 ul. Rzgowska 281/289, 93 - 338 Łódź.