

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	AgnieszkaWronka
NO_DOC_EXT:	2018-165671
SOFTWARE VERSION:	9.9.3
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

ul. Rzgowska 281/289

Łódź

93 - 338

Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Sońta

Tel.: +48 422711754

E-mail: agnieszka.sonta@iczmp.edu.pl

Faks: +48 422711750

Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.iczmp.edu.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

ZP/90/2018 - Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”

Numer referencyjny: ZP/90/2018

II.1.2) **Główny kod CPV**

33690000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

31/10/2018

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: AgnieszkaWronka

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-139582

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 181-409678

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/09/2018

Sekcja VII: Zmiany**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

Pakiet nr 2

1. Atropina 1 % krople oczne 48 but
2. Betaxololum, krople do oczu 2,5 mg/ml, fl. 5 ml 8 fl.
3. Bisacodylum, czopki 10 mg, szt. 3 000 czopek
4. Butylscopolaminum, czopki 10 mg, szt. 3 800 czopek
5. Calcifediolum, krople doustne 0,15 mg/ml, fl. 10 ml 30 fl.
6. Calcii folinas tabl/draż/kaps 15 mg 300 tabl/draż/kaps
7. Carbacholum, iniekcje wewnątrzgałkowe 0,15 mg/1,5 ml, fiol 1,5 ml 72 fiol.
8. Carbo medicinalis, tabl/draż/kaps 200 mg 12 000 tabl/draż/kaps
9. Chamomillae extractum fluidum, płyn na skórę i błony śluzowe, fl. 100 g 60 fl.
10. Ciprofloxacin 0,3 % krople oczne 90 but.
11. Clotrimazolum, tabl dopochwowe 100 mg 9 600 tabl. dopochwowe
12. Codeinum+Guaiacolsulfonatum, tabl/draż/kaps 15 mg+300 mg 480 tabl/draż/kaps
13. Cholecalciferolum, krople doustne 15000 j.m./ml, fl. 10 ml 600 fl.
14. Collagenasum maść 1,2j./g a 20 g 70 tuba
15. Desmopressinum, iniekcje domięśniowe i podskórne 0,004 mg/1 ml, amp. 1 ml 180 amp.
16. Desmopressinum, liofilizat doustny 60 mg tabletki 240 tabl.
17. Dexamethasoni phospas 4mg/ml inj. ampułki a 2 ml 10 500 amp.
18. Dexamethasoni phospas 4mg/ml inj. ampułki a 1 ml 15 000 amp.
19. Dexamethasoni tabl. powlekane 1 mg 1 000 tabl./draż./kaps.
20. Diclofenacum 50 mg + Misoprostolum 0,2 mg tabl 3 400 tabl.
21. "Dimeticonum, tabl/draż/kaps 50 mg
(Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Simeticonum 0,04 g)" 4 500 tabl/draż/kaps
22. Diosmectitum, proszek do p. roztworu doustnego 3000 mg/sasz, sasz. 6 000 sasz.
23. Distigmini bromidum, tabl/draż/kaps 5 mg 60 tabl/draż/kaps
24. Erythromycinum maść oczna 200 tubka
25. Estradiolum, tabl/draż/kaps 2 mg 84 tabl/draż/kaps
26. Ethylis chloridum, aerozol, fl 70 g 20 fl.
27. Fludrocortisonum, tabl/draż/kaps 0,1 mg 500 tabl/draż/kaps
28. Gabapentinum, tabl/draż/kaps 100 mg 700 tabl/draż/kaps
29. Gabapentinum, tabl/draż/kaps 300 mg 1 200 tabl/draż/kaps
30. Oxytetracyclinum, maść 10 mg/g, tuba 10 g 30 tuba
31. Hydroxizinum, iniekcje 100 mg/2 ml, amp. 2 ml 2 000 amp.
32. Hydroxizinum, tabl/draż/kaps 10 mg 6 000 tabl/draż/kaps
33. Hydroxizinum, tabl/draż/kaps 25 mg 10 000 tabl/draż/kaps
34. Inosinum pranobexum, tabl/draż/kaps 500 mg 1 000 tabl/draż/kaps

35. Kalii carbonas+Kalii chloridum, granulaty musujące 782 mg K+/3 g, sasz. 3 g 300 sasz.
36. Magnesii hydroaspartas, tabl/draż/kaps 300 mg 90 000 tabl/draż/kaps
37. Medroxyprogesteronum, tabl/draż/kaps 10 mg 300 tabl/draż/kaps
38. Mesalazinum, tabl o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 900 tabl. o przedłużonym uwalnianiu
39. Mupirocinum, maść 20 mg/g, tuba 15 g 200 tuba
40. Neomycinum, maść do oczu 5 mg/g, tuba 3 g 200 tuba
41. "Neostigminum, iniekcje 0,5 mg/1 ml, amp. 1 ml
Zamawiający dopuszcza lek sprowadzany na czasowe pozwolenie Ministra Zdrowia." 12 000 amp.
42. Nitrendipinum, tabl/draż/kaps 10 mg 900 tabl/draż/kaps
43. Nitrendipinum, tabl/draż/kaps 20 mg 900 tabl/draż/kaps
44. Paracetamolium, syrop 120 mg/5 ml, fl. 150 ml 300 fl.
45. Phenytoinum, iniekcje 250 mg/5 ml, amp. 5 ml 520 amp.
46. Pilocarpina 2 % krople oczne 60 but.
47. Preparat roślinny złożony z wyciągiem z owocu głogu i korzenia waleriany typu Neospasmina, syrop, fl 150g 100 fl.
48. Promethazinum, syrop 5 mg/5 ml, fl. 150 ml 50 fl.
49. Promethazinum, tabl/draż/kaps 10 mg 8 600 tabl/draż/kaps
50. Promethazinum, tabl/draż/kaps 25 mg 5 800 tabl/draż/kaps
51. Protaminum sulfuricum amp. 1 200 amp.
52. Propafenonum, iniekcje dożylnie 70 mg/20 ml, amp. 20 ml 75 amp.
53. Propafenonum 150 mg tabl 1 000 tabl
54. Racecatodrilum, granulaty do p. zawiesiny doustnej 10 mg, sasz. 160 sasz.
55. Roztwór z macrogolum do oczyszczania jelit przed kolonoskopią lub operacją, proszek do p. roztworu doustnego, torebki 74 g 4 800 torebka
56. Spironolactonum, tabl/draż/kaps 25 mg 18 000 tabl/draż/kaps
57. Sulfacetamidum+Hydroxyethylcellulosum, krople do oczu 100+2,5 mg/ml, fl. 5 ml 20 fl.
Pakiet zawiera jeszcze 14 pozycji asortymentowych opisanych w SIWZ.
Powinno być:
Pakiet nr 2
1. Atropina 1% krople oczne 48 but
2. Betaxololum, krople do oczu 2,5 mg/ml, fl. 5 ml 8 fl.
3. Bisacodylum, czopki 10 mg, szt. 3 000 czopek
4. Butylscopolaminum, czopki 10 mg, szt. 3 800 czopek
5. Calcifediolum, krople doustne 0,15 mg/ml, fl. 10 ml 30 fl.
6. Calcii folinas tabl/draż/kaps 15 mg 300 tabl/draż/kaps
7. Carbacholum, iniekcje wewnątrzgałkowe 0,15 mg/1,5 ml, fiol 1,5 ml 72 fiol.
8. Carbo medicinalis, tabl/draż/kaps 200 mg 12 000 tabl/draż/kaps
9. Chamomillae extractum fluidum, płyn na skórę i błony śluzowe, fl. 100 g 60 fl.
10. Ciprofloxacin 0,3 % krople oczne 90 but.
11. Clotrimazolium, tabl dopochwowe 100 mg 9 600 tabl. dopochwowe
12. Codeinum+Guaiacolsulfonatium, tabl/draż/kaps 15 mg+300 mg 480 tabl/draż/kaps
13. Cholecalciferolum, krople doustne 15000 j.m./ml, fl. 10 ml 600 fl.
14. Collagenasum maść 1,2j./g a 20 g 70 tuba
15. Desmopressinum, iniekcje domięśniowe i podskórne 0,004 mg/1 ml, amp. 1 ml 180 amp.
16. Desmopressinum, liofilizat doustny 60 mg tabletki 240 tabl.

17. Dexamethasoni phospas 4mg/ml inj. ampułki a 2 ml 10 500 amp.
18. Dexamethasoni phospas 4mg/ml inj. ampułki a 1 ml 15 000 amp.
19. Dexamethasoni tabl. powlekane 1 mg 1 000 tabl./draż./kaps.
20. Diclofenacum 50 mg + Misoprostolum 0,2 mg tabl 3 400 tabl.
21. "Dimeticonum, tabl/draż/kaps 50 mg
(Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie Simeticonum 0,04 g)" 4 500 tabl/draż/kaps
22. Diosmectitum, proszek do p. roztworu doustnego 3000 mg/sasz, sasz. 6 000 sasz.
23. Distigmini bromidum, tabl/draż/kaps 5 mg 60 tabl/draż/kaps
24. Erythromycinum maść oczna 200 tubka
25. Estradiolum, tabl/draż/kaps 2 mg 84 tabl/draż/kaps
26. Ethylis chloridum, aerozol, fl 70 g 20 fl.
27. Fludrocortisonum, tabl/draż/kaps 0,1 mg 500 tabl/draż/kaps
28. Gabapentinum, tabl/draż/kaps 100 mg 700 tabl/draż/kaps
29. Gabapentinum, tabl/draż/kaps 300 mg 1 200 tabl/draż/kaps
30. Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni acetat (30 mg + 10 mg)/g, maść tuba 10 g 30 tuba
31. Hydroxizinum, iniekcje 100 mg/2 ml, amp. 2 ml 2 000 amp.
32. Hydroxizinum, tabl/draż/kaps 10 mg 6 000 tabl/draż/kaps
33. Hydroxizinum, tabl/draż/kaps 25 mg 10 000 tabl/draż/kaps
34. Inosinum pranobexum, tabl/draż/kaps 500 mg 1 000 tabl/draż/kaps
35. Kalii carbonas+Kalii chloridum, granulaty musujące 782 mg K+/3 g, sasz. 3 g 300 sasz.
36. Magnesii hydroaspartas, tabl/draż/kaps 300 mg 90 000 tabl/draż/kaps
37. Medroxyprogesteronum, tabl/draż/kaps 10 mg 300 tabl/draż/kaps
38. Mesalazinum, tabl o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 900 tabl. o przedłużonym uwalnianiu
39. Mupirocinum, maść 20 mg/g, tuba 15 g 200 tuba
40. Neomycinum, maść do oczu 5 mg/g, tuba 3 g 200 tuba
41. "Neostigminum, iniekcje 0,5 mg/1 ml, amp. 1 ml
Zamawiający dopuszcza lek sprowadzany na czasowe pozwolenie Ministra Zdrowia." 12 000 amp.
42. Nitrendipinum, tabl/draż/kaps 10 mg 900 tabl/draż/kaps
43. Nitrendipinum, tabl/draż/kaps 20 mg 900 tabl/draż/kaps
44. Paracetamol, syrop 120 mg/5 ml, fl. 150 ml 300 fl.
45. Phenytoinum, iniekcje 250 mg/5 ml, amp. 5 ml 520 amp.
46. Pilocarpina 2% krople oczne 60 but.
47. Preparat roślinny złożony z wyciągiem z owocu głogu i korzenia waleriany typu Neospasmina, syrop, fl 150 g 100 fl.
48. Promethazinum, syrop 5 mg/5 ml, fl. 150 ml 50 fl.
49. Promethazinum, tabl/draż/kaps 10 mg 8 600 tabl/draż/kaps
50. Promethazinum, tabl/draż/kaps 25 mg 5 800 tabl/draż/kaps
51. Protaminum sulfuricum amp. 1 200 amp.
52. Propafenonum, iniekcje dożylnie 70 mg/20 ml, amp. 20 ml 75 amp.
53. Propafenonum 150 mg tabl 1 000 tabl
54. Racecatodrilum, granulaty do p. zawiesiny doustnej 10 mg, sasz. 160 sasz.
55. Roztwór z macrogolum do oczyszczania jelit przed kolonoskopią lub operacją, proszek do p. roztworu doustnego, torebki 74 g 4 800 torebka
56. Spironolactonum, tabl/draż/kaps 25 mg 18 000 tabl/draż/kaps
57. Sulfacetamidum+Hydroxyethylcellulosum, krople do oczu 100+2,5 mg/ml, fl. 5 ml 20 fl.

Pakiet zawiera jeszcze 14 pozycji asortymentowych opisanych w SIWZ.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 9

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

Pakiet nr 9

1. Acidum aceticum+Consolidae tinctura, płyn na skórę 4 g+96 g/100 g, fl. 100 ml 20 fl.
2. Acidum boricum+Ethacridinum, tabl do p. roztworu antyseptycznego 40 mg+100 mg 50 tabl. do p. roztworu
3. Acidum ursodeoxycholicum 250 mg, tabl. 12 000 tabl/draż/kaps
4. Alfalcaldolum, tabl/draż/kaps 0,25 mcg 1 000 tabl/draż/kaps
5. Ambroxolum, płyn do inhalacji 7,5 mg/ml, fl. 100 ml 135 fl.
6. Ambroxolum, syrop 15 mg/5 ml, fl. 120 ml 120 fl.
7. Antazolinum+Naphazolinum+Acidum boricum, krople do oczu 5 mg+0,25 mg+15 mg/ml, fl 10 ml 9 fl.
8. Caffeinum roztw. do inj 20mg/ml a 1ml 800 amp.
9. Carbetocinum, iniekcje dożylnie 0,1 mg/1 ml, amp. 1 ml 1 800 amp./fiol.
10. Gliceryli trinitras, aerozol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg, poj. 11 g (200 dawek) 10 poj.
11. Gliceryli trinitras, maść 20 mg/g, tuba 30 g 40 tuba
12. Lidocainum, iniekcje dożylnie lub dotkankowe 20 mg/ml, amp. 5 ml 1 500 amp.
13. Vaccinum tetani adsorbatum, iniekcje podskórne 40 jm/0,5 ml, amp 0,5 ml 85 amp.

Powinno być:

Pakiet nr 9

1. Acidum aceticum+Consolidae tinctura, płyn na skórę 4 g+96 g/100 g, fl. 100 ml 20 fl.
2. Acidum boricum+Ethacridinum, tabl do p. roztworu antyseptycznego 40 mg+100 mg 50 tabl. do p. roztworu
3. Acidum ursodeoxycholicum 250 mg, tabl. 12 000 tabl/draż/kaps
4. Alfalcaldolum, tabl/draż/kaps 0,25 mcg 1 000 tabl/draż/kaps
5. Ambroxolum, płyn do inhalacji 7,5 mg/ml, fl. 100 ml 135 fl.
6. Ambroxolum, syrop 15 mg/5 ml, fl. 120 ml 120 fl.
7. Antazolini sulfas + Naphazolini nitras (5 mg + 0,25 mg)/ml, krople do oczu, fl 10 ml lub 2 x 5 ml 9 fl.
8. Caffeinum roztw. do inj 20mg/ml a 1ml 800 amp.
9. Carbetocinum, iniekcje dożylnie 0,1 mg/1 ml, amp. 1 ml 1 800 amp./fiol.
10. Gliceryli trinitras, aerozol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg, poj. 11 g (200 dawek) 10 poj.
11. Gliceryli trinitras, maść 20 mg/g, tuba 30 g 40 tuba
12. Lidocainum, iniekcje dożylnie lub dotkankowe 20 mg/ml, amp. 5 ml 1 500 amp.
13. Vaccinum tetani adsorbatum, iniekcje podskórne 40 jm/0,5 ml, amp 0,5 ml 85 amp.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 08/11/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 16/11/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 08/11/2018

Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 16/11/2018

Czas lokalny: 10:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**